

# ERHARD



MENUISERIE & AGENCEMENT

## CATALOGUE





## Edito

Travailler le bois, c'est dialoguer avec la matière. C'est respecter son histoire, ses singularités, et lui donner une nouvelle vie dans des projets pensés pour durer.

Chez Menuiserie ERHARD, nous croyons que la menuiserie est bien plus qu'un métier : c'est un art qui allie précision, créativité et responsabilité. Chaque porte, chaque agencement, chaque détail est conçu avec passion, dans le respect des savoir-faire traditionnels et des exigences d'aujourd'hui.

Nos bois sont sélectionnés avec soin. Nos réalisations, elles, sont uniques – à l'image de ceux qui les imaginent.

Vous avez une idée ? Nous avons l'expertise pour la transformer en réalité. Ensemble, façonnons des intérieurs qui allient authenticité, esthétique et modernité.

# Sommaire

Présentation de l'entreprise **04**

**06** Portes d'entrée

Portes palières **18**

**24** Portes intérieures

Etude et conception **36**

**38** Aménagements intérieurs

Verrières **40**

**42** Fenêtres

# Présentation de l'entreprise

Depuis plus de 50 ans, Menuiserie ERHARD conçoit et réalise des aménagements intérieurs sur mesure en alliant savoir-faire traditionnel et exigences contemporaines.

Spécialisés dans la fabrication de portes, placards, dressings, verrières et agencements sur mesure, nous proposons des solutions personnalisées qui valorisent chaque espace, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Nous travaillons avec des matériaux de qualité.

Nos propres équipes de pose, expérimentées et rigoureuses, assurent une installation soignée et conforme à nos standards de qualité. Cette maîtrise complète de la chaîne, de la conception à la pose nous permet de garantir un service fiable, réactif et parfaitement adapté à vos besoins.

Basés en Alsace, nous intervenons sur l'ensemble de la région, avec la volonté de toujours rester proches de nos clients, à l'écoute de leurs projets et de leurs envies.

Chez Menuiserie ERHARD, chaque projet est une collaboration : vous imaginez, nous réalisons.



**Nous garantissons à nos clients une totale tranquillité d'esprit, tout au long de notre collaboration.**

**La menuiserie Erhard**

# Portes d'entrée



Nous proposons une large gamme de portes d'entrée, pour tous les goûts et pour tous les styles !  
Les technologies modernes utilisées lors de la fabrication garantissent une grande résistance aux conditions extérieures et un nettoyage facile.

**Optez pour la qualité, le design et la fiabilité. Choisissez une porte d'entrée qui ne gaspille pas d'énergie.**



## COULEURS DISPONIBLES

### Standard

#### PINS



Bois brut      Vernis transparent

#### MERANTI



Bois brut      Vernis transparent

### Couleurs Lasure



Stone Pine    Walnut    Wenge    Oak    Dark chestnut    Cypress    Afrosia



Stone Pine    Walnut    Wenge    Oak    Dark Chestnut    Cypress    Afrosia

### Couleurs RAL



RAL 7016    RAL 7021    RAL 7035    RAL 7039    RAL 8017    RAL 9001    RAL 9005    RAL 9010    RAL 9016

La palette des couleurs n'est qu'une référence, les nuances réelles peuvent varier en fonction de l'essence du bois, de sa teinte naturelle et de l'épaisseur de la couche de vernis appliquée. Les échantillons de couleurs sont présentés sur du bois de pin et de meranti. Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs réelles.

## PANNEAUX EN CONTREPLAQUÉ BOIS

### WoodLine 25



### WoodLine 29



### WoodLine 58



## PANNEAUX PVC IMITATION BOIS

### Modèle Barbara



### Modèle Rosalia



### Modèle Flora



## PANNEAUX EN CONTREPLAQUÉ BOIS AVEC VITRAGE

Eko vitre 06

Panneaux de 36 mm d'épaisseur



Barre de tirage ou poignée

Verre feuilleté :  
2 feuilles de verre VSG, dont l'une avec des motifs sablés

Eko vitre 08



Eko vitre 15



## REPLISSAGE DE PANNEAUX



Contreplaqué replaqué

Polystyrène extrudé XPS

Épaisseur : 24 - 36 - 48 mm

## VITRAGE DE PORTES

En standard, le vitrage des panneaux de porte est en verre dépoli. Pour les panneaux de 24 mm d'épaisseur, nous utilisons du verre de sécurité à l'extérieur. Pour les panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur, le vitrage est en verre de sécurité des deux côtés.

Panneaux 24 mm



Panneaux 36 mm



Panneaux 48 mm



## VERRE DE SÉCURITÉ

Le vitrage de sécurité est créé en revêtant le verre de films spéciaux en polyvinylebutyral. En cas de bris, le verre reste attaché au film (verre VSG). Le verre de sécurité trempé se caractérise par une plus grande résistance aux éclats et aux changements de température (verre ESG). Ce type de verre se brise en petits morceaux sans parties tranchantes, ce qui réduit le risque de blessure.

Verre de sécurité



Verre sécurisé pour les oiseaux



En option

## CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières standard



Charnières à rouleaux



Charnières invisibles

## BARRES DE TIRAGE



M1



M2



P VERTTEQ

## CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles :  
3-point, 5-point, 4 rouleaux,  
serrure automatique

## MOTEUR POUR CRÉMONE



Moteur disponible G-U  
Security Automatic

## FERME-PORTES



Modèles disponibles : GEZE,  
Avec ou sans blocage G-U, Geze  
Boxer, Dorma93b, Geze5000



P45



P45B



P10



P8



P5



P1

## DISPOSITIFS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Idecom



Sorex



Microrupteur



Idecom

## JUDAS DE PORTE



## ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Modèles disponibles : MILA  
ProStyle, GAVA



DP30



DP40



DP50



DP60



DP70



DP80

# POIGNÉES DE PORTES



Poignée Victory



Poignée New York



Poignée Greenteq



Poignée Pluton



Poignée Jowisz



Poignée Sobinco Touch



Poignée Dg59



Poignée 35a/1200



Bouton De Porte  
Pluton




Bouton De Porte  
Fks 1080



## PORTE BLINDÉE

La porte POWER, avec des caractéristiques de résistance au feu, contient de la laine de roche à l'intérieur à haute densité et un ruban intumescent sur la jante qui lui confère la fonction coupe-feu.

En plus de la résistance au feu, elle dispose également d'une certification d'isolation acoustique, d'isolation thermique et air/eau/vent.



Effraction



Coupe feu



Acoustique



Thermique



Fumée



Air Eau Vent



# Portes palières



La porte palière est un élément essentiel pour assurer la sécurité et le confort d'un appartement. Le choix de la porte palière doit être fait en tenant compte de plusieurs critères tels que la résistance à l'effraction, les performances acoustiques, l'isolation thermique et l'esthétique.

## RÉNOVATION

Un bloc-porte de rénovation pour la porte d'entrée de votre appartement apporte une isolation thermique renforcée, tout en bénéficiant d'un meilleur confort acoustique.

### La performance avant tout :

performance Feu et Acoustique, stabilité aux ambiances différentielles, isolation thermique, anti-effraction.

### Une pose optimale pour une perte de passage minimale (6 mm) :

le profil du bâti permet une pose dans des espaces réduits.

### Pas de dépose de l'huissierie existante :

Aucune retouche des murs ou du sol n'est à prévoir. Un chantier propre (0 poussière).

### Une installation possible sur tout type d'huissierie :

Une solution universelle qui s'adapte à toutes les huissieries existantes bois ou métalliques.



Thermique 1.8W / M2.K



Acoustique 40 RW



Coupe Feu EI30



Anti-effraction Niveau 3



Stable Climat 3c



## NEUF

Esthétique et polyvalente, la porte coupe-feu bois s'intègre naturellement dans les logements collectifs. Elle permet de conjuguer protection incendie et de répondre à la plupart des demandes spécifiques en intérieur. Performante en termes d'affaiblissement acoustique, elle peut également être équipée d'oculus, de grilles de ventilation ou d'accessoires discrets, sans compromettre sa résistance au feu. Elle répond ainsi aux exigences des circulations intérieures, des portes palières ou des accès aux locaux techniques légers :



1V EI30 - ISOBLINDE 39

Bloc-porte bois palier intérieur constitué d'une porte à chant droit avec 2 tôles (porte blindée) doté d'un affaiblissement acoustique renforcé.

**Type de finition :**

20 modèles de décors  
44 coloris stratifiés ELAN

**Sécurité :**

serrures multipoints, contrôle d'accès (cylindre connecté, garnitures autonomes, serrures à carte)



**Isolation thermique :**  
1.6 W/m<sup>2</sup>.K



**Isolation phonique :**  
40 (-1; -3) dB



**Coupe-feu :**  
EI30








**Anti-effraction**  
Niveau 3



**Stable climat :**  
Classe 3b

## COULEURS DISPONIBLES

FO F2274  
BLANC POLAIREPO B070  
BLANC MEGEVEFO F2253  
DIAMOND BLACKFO F7912  
STORMFO F9266  
CITADELFO F7961  
FOGPO G003  
GRIS PERLEPO P001  
PIERRE DE LUNEEG U727  
GRIS ARGILEFO F8751  
MOJAVEEG U115  
BEIGE CARATPO F026  
FEUTREEG U504  
BLEU COSMIQUEFO F8821  
JUST BLUEEG U646  
VERT NIAGARAFO F8245  
MARBLE GREENFO 5343  
POSSUMEG U311  
BORDEAUXPO R062  
ROUGE FATALFO F3210  
LEVANTEPO G031  
GENETEG H3450  
FLEETWOOD BLANCEG H3157  
CHENE VICENZAPO N112  
NOYER D'AMERIQUEPO N056  
NOISETIER NATUREL

PO C182  
CHENE ADRIANEG H3171  
CHENE KENDAL  
HUILEFO F8583  
CARPENTRY OAKEG H305  
CHENE TONSBERG  
NATURELPO F012  
FRUITIER CENDREPO C105  
CHENE QUEBECFO F8588  
NEVADA OAKFO F8006  
AVIGNON WALNUTPO F5782  
FORMAL WALNUTFO F8847  
JARRAH LEGNOPO C130  
CHENE TOPIAPO W009  
WENGE BLANC  
CERUSEPO W017  
WENGE POIVRE  
CERUSEPO G082  
GLACIS CHARBONPO B117  
BLANC ARTICPO G059  
GRIS ORAGEPO B101  
BANIAN NOIRCIPO C150  
CHENE BRASERO

## DÉCORS DISPONIBLES



Zen Fiber




Large Fiber



Seven Fiber



Tempo Fiber

Nuova  
Galba Fiber

Notre gamme de portes coupe feu et pare-flammes bénéficie de certifications françaises, les rendant ainsi conformes à la réglementation nationale ainsi qu'aux normes privées de type APSAD.

# Portes intérieures



## PORTE LAQUÉE BLANCHE

E



### Âme de la porte



Alvéolaire



Tubulaire



Aggloméré (pleine)

Les portes laquées blanches sont dotées d'une technologie de laquage unique : le procédé EBC+ (Electron Beam Curing). Il permet d'obtenir une surface parfaitement homogène et lisse : impossible pour l'oxygène de briser les chaînes de polymère. Le résultat ? Une porte laquée qui conserve sa couleur et ne jaunit pas. Une porte blanche qui le reste !

Un procédé de laquage extrêmement respectueux de l'environnement : il ne consomme que 20 % de l'énergie nécessaire au procédé traditionnel, et le processus de production n'engendre aucune émission de CO2 ni d'ozone.

### Type de chants du vantail



À recouvrement biseauté



À chant droit

**PORTES LAQUÉES BLANCHES AVEC RAINURE**



**Q 1**

**Q 2**

**Q 3**

**Q 10**



**Rainure**

**PORTES VITRÉES BLANCHES**



**M 1 V**

**Souveraine 1  
VC 1**

**Souveraine 2  
VC 2**

**Modèle 4  
Grand Jour**




**Vitrage**

## PORTES INTÉRIEURES STRATIFIÉES

La porte intérieure stratifiée est une porte dont le parement décoratif est composé de plusieurs épaisseurs de papier, superposées les unes aux autres et recouvertes d'une feuille décorative.



Épaisseur 0,2 mm.  
Convient pour le neuf ou la rénovation.



Âme      Sous-couche      Revêtement



Onyx effet Quer



Pinea silver Quer



Chêne miel Quer



Résistance à la lumière



Nettoyage facile



Résistance à l'eau



Résistance à la chaleur



Résistance aux rayures



Tenue aux taches



## PORTES INTÉRIEURES STRATIFIÉES

### L'élégance du bois, sans compromis.

La gamme Mécoral marie l'aspect chaleureux du bois à des performances modernes.

Déclinée en quatre teintes authentiques qui s'adapte à tous les styles d'intérieurs, du résidentiel contemporain aux espaces tertiaires élégants.

### Des portes prêtes à poser, pensées pour durer :

Aspect bois chaleureux, sans les contraintes du massif.

Facilité d'installation : blocs-portes complets, sans découpe ni perçage.

Entretien réduit et durabilité renforcée.

Esthétique soignée et adaptable à tous les styles.



**Nocta**  
Chêne foncé

**Delia**  
Chêne clair



**Allegro**  
Chêne blanc




**Merida**  
Chêne moyen







### Dans le mur



### Devant le mur



Nos systèmes de porte coulissante peuvent s'ouvrir devant le mur ou à l'intérieur de celui-ci. Ils sont idéaux pour les appartements ou maisons. Nous pouvons aussi vous proposer des modèles de portes coulissantes extra larges.

## PORTES BOIS À PEINDRE OU CONTRECOLLÉ

Parce que chaque projet d'aménagement intérieur est unique, nous vous proposons une large gamme de portes alliant esthétique et fonctionnalité.

### Des portes adaptées à chaque projet d'aménagement intérieur

Vous avez ainsi la possibilité de choisir parmi différents modèles, selon vos envies et les contraintes de votre espace :

**Porte avec cadre à peindre** : idéal pour une intégration discrète et personnalisable.

**Porte contrecollée en chêne** : élégance naturelle et robustesse du bois.

**Porte à peindre avec rainures décoratives** : un effet décoratif sobre et contemporain.

### Des matériaux pensés pour la durabilité et l'esthétique

Nous mettons à votre disposition trois grandes familles de portes intérieures, chacune avec ses spécificités de conception :

- La porte isoplane : dotée d'un cadre en bois massif et de panneaux lisses en fibre ou contreplaqué, elle se distingue par sa surface plane et épurée.
- La porte postformée : similaire dans sa structure à la porte isoplane, elle se différencie par ses moulures décoratives sur les panneaux.
- La porte menuisée : composée de montants et traverses en bois massif ou lamellé-collé, elle peut intégrer des panneaux de remplissage en bois, contreplaqué ou bois plaqué.

### Une finition soignée, à votre image

Toutes nos portes peuvent être proposées laquées, vernies, peintes, prêtes à peindre ou à tapisser, avec également des finitions en revêtement bois pour un rendu naturel et chaleureux.



## PORTES BOIS SUR MESURE AVEC GRAVURE

Nos techniques de gravure permettent de laisser libre cours à votre imagination. Sur placage bois ou à peindre en standard ou sur-mesure, au fil du bois, en horizontal ou en vertical, tous nos modèles s'adaptent à vos envies. Les gravures peuvent être teintées, vernies, laquées couleurs.

### Type de placage disponibles

#### PIN



L'espèce de conifère la plus populaire utilisée dans la menuiserie.

#### HÊTRE



Bois facile à travailler qui se teinte bien.

#### FRÊNE




Bois exotique à haute résistance à l'humidité.

#### CHÊNE



Espèce de bois noble et durable avec une densité élevée.

### Type de gravure possibles



# Etude et conception

**Avec l'aide de nos experts,  
vous réalisez votre projet  
d'aménagement, sans  
négliger le moindre détail.**

Nos experts se chargent de réaliser et concevoir vos projets d'aménagement intérieur.  
Grâce à notre modélisation en 3D, vous pouvez visualiser votre projet d'aménagement intérieur.  
La projection de vos menuiseries sur plan est un plus pour vous : c'est la garantie d'avoir une vision claire sur la conception future de votre espace.



## Choix du bois et de la couleur



# Aménagements intérieurs



E

## PLACARD, DRESSING ET RANGEMENT SUR MESURE



Bénéficier de rangements optimisés dans un appartement ou une maison, est indispensable.

Gain de place considérable, le placard vous permet de ranger sans perdre de place.

Élégance et bien-être sont les maîtres-mots de nos conceptions : vous avez le choix dans des combinaisons d'éléments, pour composer un placard, un dressing ou autres aménagements en bois adapté, à votre espace et à vos besoins de rangement.

Besoin d'inspiration pour votre projet ?

Optez pour la mélamine ou le stratifié, pratiques et résistants : [www.egger.com](http://www.egger.com)

Ou laissez-vous séduire par l'authenticité du plaquage bois pour un rendu naturel et chaleureux : [www.decospan.com](http://www.decospan.com)



# Verrières

## La verrière : une solution tendance et personnalisée

Soucieuse de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, la Menuiserie ERHARD s'est spécialisée depuis plusieurs années dans la fourniture et la pose de verrières intérieures sur mesure.

Installée en baie, sur allège murale, ou du sol au plafond, avec ou sans soubassement, la verrière se décline dans différentes finitions : noir mat, gris anthracite, ou blanc, pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs.

## Un atout esthétique et fonctionnel

Résolument tendance, la verrière apporte une touche contemporaine et élégante à votre intérieur. Avec son style industriel affirmé, elle structure l'espace, tout en laissant passer la lumière.

## Une solution sur mesure

Nos verrières sont conçues pour s'adapter à toutes vos envies et contraintes d'aménagement : qu'il s'agisse de créer une séparation entre deux pièces, d'isoler sans cloisonner, ou simplement d'ajouter du caractère à votre espace.





# Fenêtres

**Les fenêtres en bois : élégance, performance et respect de l'environnement**

Choisir des fenêtres en bois, c'est opter pour un matériau noble, naturel et durable. Véritable atout esthétique, le bois offre un charme authentique inégalé, enrichi par une large palette de finitions. Très isolantes, ces fenêtres contribuent efficacement aux économies d'énergie et au confort thermique.

Grâce à une fabrication soignée et des vernis écologiques, elles conservent leurs performances dans le temps. Enfin, le bois est un choix écoresponsable, qui limite l'empreinte carbone tout en valorisant les ressources naturelles.



**PIN**



**ÉPICÉA**



**MERANTI**



**CHÊNE**

## NOS SOLUTIONS

**PROFIL BELGE VERSION A**



Les profils belges, disponibles en versions A et B, sont entièrement en bois sans capots en aluminium supplémentaires. Les versions diffèrent par leur méthode d'évacuation de l'eau.

**PROFIL BELGE VERSION B**



**PROFIL À RAINURE**



Le profil standard à rainure permet l'installation d'un appui de fenêtre ou d'autres accessoires à l'extérieur et à l'intérieur.

**PROFIL EN RÉNOVATION**



Permet l'installation de nouvelles fenêtres dans les bâtiments existants sans avoir à démonter les anciens cadres en bois.

**PROFIL EN ISOLATION**



Profil avec une profondeur de montage étendue. Permet une installation esthétique de la fenêtre dans la couche d'isolation tout en évitant les ponts thermiques.

**CAPOT EN ALUMINIUM**



Le profil avec capots en aluminium modifie complètement l'apparence extérieure des fenêtres, tout en augmentant leur durabilité grâce à une protection supplémentaire du bois.

## CHASSIS BOIS FENETRES COULISSANTES



C'est un élégant système levant coulissant en bois doté de vantaux puissants et résistants qui, malgré leurs grandes dimensions, paraissent élancés et dynamiques. Son design polyvalent permet de s'adapter à tous les styles architecturaux, mettant en valeur la beauté naturelle du bois ou lui donnant des couleurs unies.

**188 mm**

Profondeur

**1-2**

Rails de guidage

**2,8**

Hauteur



**Menuiserie Erhard - RBO Group**  
2 Rue du Thal  
67210 Obernai

**03 88 47 61 90**  
[rst@erhard-rbogroup.fr](mailto:rst@erhard-rbogroup.fr)

[www.menuiserieerhard.fr](http://www.menuiserieerhard.fr)

 **ERHARD**   
MENUISERIE & AGENCEMENT